Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 02:33

Link do produktu: https://inhalatorywodoru.pl/inhalator-wodoru-fun-hyd1500-p-90.html



FUNXI FUN-HYD1500

Cena	**8 499,00 zł**
Cena poprzednia	**~~9 499,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**FUN_FUNHYD1500**
Kod EAN	**5905679860892**
Technologia	**SPE/PEM**
Wydajność	**Wodór (H_2) - 1000 ml/min, Tlen (O_2) - 500ml/min**
Liczba osób	**1-2**
Czystość H_2	**> 99,99%**

Opis produktu

Profesjonalny inhalator wodoru dla domu i gabinetu

FUN-HYD1500 to wydajny **inhalator wodoru molekularnego**, przeznaczony zarówno do profesjonalnych gabinetów, jak i do użytku domowego dla wymagających użytkowników. Urządzenie pracuje w technologii **SPE/PEM, wyposażone w niemiecką membranę Fumatech** i wytwarza do **1000 ml/min wodoru** lub do **1500 ml/min mieszanki wodoru i tlenu**. Model umożliwia jednoczesne korzystanie z urządzenia przez **dwie osoby,** przygotowywanie wody wodorowej oraz aplikację przez **okulary wodorowe**.

1500 ml/min

tryb mieszanki H_2 + O_2

1

membrana Fumatech

99,99%

czystość wodoru (SPE/PEM)

2

osoby w jednej sesji


FUNXI
FUNXI

□□

Nawet do 4 lat gwarancji

Rozszerzona ochrona i gwarancja nieprzerwanego działania

□□□□

Polski importer i serwis

Serwis i wsparcie techniczne w Polsce

□□

Certyfikaty CE, RoHS, IEC i CLP-B

Potwierdzenie zgodności i bezpieczeństwa urządzenia.
Zobacz certyfikaty

□□

Wsparcie techniczne po polsku

Instrukcje, wideo i doradca: 533-101-668

□□

Dostawa 0 zł

Wysyłka na nasz koszt — kurier pod wskazany adres

↩

14 dni na zwrot

Bez podawania przyczyny

Najważniejsze funkcje i zalety

1000 ml/min H_2 · 1500 ml/min H_2 + O_2 · 2 osoby

Wysoka wydajność i możliwość jednoczesnego korzystania

FUN-HYD1500 generuje do **1000 ml wodoru na minutę** lub do **1500 ml/min mieszanki wodoru i tlenu**. Dzięki odpowiedniej wydajności urządzenie może być wykorzystywane zarówno w warunkach domowych, jak i w gabinetach.

Model umożliwia korzystanie z urządzenia przez **dwie osoby jednocześnie**. To rozwiązanie szczególnie praktyczne w przypadku regularnego użytkowania całej rodziny oraz zastosowań gabinetowych. Dodatkowo urządzenie pozwala na **robienie wody wodorowej** oraz sesję **okularami wodorowymi**.




SPE/PEM · membrana Fumatech · elektrody tytanowo-platynowe

Technologia SPE/PEM i niemiecka membrana Fumatech

FUN-HYD1500 wykorzystuje technologię **SPE/PEM** oraz wysokiej jakości niemiecką membranę **Fumatech** . Zastosowana konstrukcja elektrolizera wspiera stabilny przebieg procesu elektrolizy.

Urządzenie zostało wyposażone w tytanowo-platynową powłokę elektrod. Czystość wytwarzanego wodoru według deklaracji producenta wynosi **99,99%, a skład gazu zbadało** Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Jastrzębiu-Zdroju .

(UWAGA! Do prawidłowej pracy urządzenia należy stosować **wodę destylowaną**. Użycie wody niewłaściwej jakości może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.)


CLP-B
Sp. z o.o.

Ekran dotykowy · detekcja TDS · do 40 dB · kontrola parametrów pracy

Prosta obsługa i kontrola parametrów

Urządzenie wyposażono w **dotykowy ekran**, który ułatwia obsługę i pozwala kontrolować parametry pracy. Panel umożliwia również monitorowanie informacji dotyczących czasu pracy urządzenia.

- **Detekcja jakości wody TDS** pomaga monitorować jakość wody wlanej do urządzenia.
- **Stała kontrola ilości wody**, czujnik kontroluje poziom wody w urządzeniu.
- **Dotykowy panel** zapewnia intuicyjną obsługę.
- **Poziom hałasu do 40 dB** pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia.
- System monitorowania parametrów pracy pomaga kontrolować stan urządzenia podczas użytkowania.
- Panel może zostać **zablokowany przed dziećmi**.
- Wykonana z wysokiej jakości **aluminium obudowa gwarantuje znakomite przewodnictwo cieplne**, co pozwala na szybkie schładzanie oraz kontrolowane nagrzewanie się podzespołów.


1800
mL/MIN
H2
2:30
H:MIN
TDS Good Normal Poor
99.99 %
8168
Total time H
Lock
Drainage
Overheat
Maintenance
FUNXI

Woda wodorowa · okulary wodorowe · inhalacja wodorem

Trzy możliwości wykorzystania jednego urządzenia

FUN-HYD1500 umożliwia nie tylko **inhalację wodorem lub wodorem i tlenem,** ale również przygotowanie **wody wodorowej**. Do zestawu dołączony jest metalowy pręt przeznaczony do nasycania wody wodorem.

W zestawie znajdują się również **okulary wodorowe**, umożliwiające aplikację wodoru w okolicach oczu. Urządzenie jest również kompatybilne z profesjonalnymi okularami wodorowymi CA-E30.

W zależności od wybranego sposobu użytkowania wodór może być podawany przez dołączone akcesoria zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.


FUNXI

Aluminiowa obudowa · Flame arrestor · Filtr żywiczny · Low-Noise

Solidna konstrukcja i cicha praca

FUN-HYD1500 łączy trwałe materiały, rozbudowane zabezpieczenia i cichą pracę, dzięki czemu sprawdza się przy codziennym, wieloletnim użytkowaniu.

- **Aluminiowa obudowa** – solidna i kompaktowa, zajmuje niewiele miejsca i ułatwia przenoszenie. Wspiera odprowadzanie ciepła, ograniczając ryzyko przegrzewania się urządzenia podczas pracy.
- **Brak zbędnych elementów z tworzyw sztucznych** – konstrukcja nastawiona na trwałość i niezawodność.
- **Flame arrestor – zabezpieczenie przed cofaniem się płomienia** – specjalne zawory zatrzymują ewentualny płomień i nie pozwalają mu cofnąć się do wnętrza urządzenia, co znacząco podnosi bezpieczeństwo użytkowania.
- **Filtr żywiczny** – dodatkowo usuwa minerały z wody, dzięki czemu do elektrolizy trafia czystsza woda, a elektrody są lepiej chronione przed osadami.
- **Zewnętrzne zbiorniki** – pomagają skutecznie odprowadzać wilgoć z gazu.
- **Konstrukcja Low-Noise** – ogranicza poziom hałasu, zapewniając wyjątkowo cichą pracę.


FUNXI

Dom · gabinet fizjoterapii · wellness · kosmetologia · SPA

Dla użytkownika domowego i zastosowań profesjonalnych

FUN-HYD1500 został zaprojektowany z myślą o osobach, które oczekują wydajnego urządzenia do regularnego użytkowania, a także o gabinetach wykorzystujących inhalatory wodoru jako element swojej oferty.

- **Użytkownicy domowi** – możliwość korzystania z urządzenia w domu, przygotowywania wody wodorowej oraz wykorzystania okularów wodorowych.
- **Gabinety fizjoterapii, wellness, kosmetologii i SPA** – możliwość prowadzenia sesji dla dwóch osób jednocześnie.
- **Profesjonalne zastosowanie** – wysoka wydajność, dotykowy panel i konstrukcja przystosowana do regularnej pracy.

Urządzenie może pracować jako samodzielny generator do inhalacji wodorem oraz jako źródło wodoru do przygotowywania wody wodorowej, czy sesji okularami wodorowymi.


FUNXI
KEDIDA
1,30
ppm
20.5
CT-8023
FUN
HOLD
ON OFF
H2 METER

Jak to działa

1

Napełnij zbiornik wodą destylowaną

Przed rozpoczęciem pracy uzupełnij zbiornik zgodnie z instrukcją producenta. Stosuj wyłącznie wodę destylowaną odpowiedniej jakości.

2

Podłącz odpowiednie akcesoria

Podłącz rurki, kaniule lub inne elementy zestawu zgodnie z wybranym sposobem korzystania z urządzenia. FUN-HYD1500 umożliwia również przygotowanie wody wodorowej przy użyciu metalowego pręta oraz wykonanie sesji okularami wodorowymi.

3

Uruchom urządzenie i korzystaj zgodnie z instrukcją

Wybierz odpowiednie ustawienia na ekranie dotykowym i korzystaj z urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta.

Zobacz, jak działa FUNXI FUN-HYD1500:

►

Inhalator wodoru FUN-HYD1500 – prezentacja urządzenia i jego funkcji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o technologii wykorzystanej w inhalatorach wodoru? Przeczytaj naszą bazę wiedzy o wodorze →

Porównaj urządzenia

Parametr	FUN-HYD1500	HIM-19	FUN-HYD3000
Sposób podania	kaniula donosowa lub maska + okulary wodorowe	kaniula donosowa lub maska	kaniula donosowa lub maska + okulary wodorowe
Strumień	1500 ml/min mieszanki $H_2 + O_2$	1500 ml/min mieszanki $H_2 + O_2$	2000 ml/min H_2 lub 3000 ml/min $H_2 + O_2$
Liczba osób w sesji	2	2	2+
Czystość wodoru	99,99%	99,99%	99,99%
Woda wodorowa	Tak, pręt	Tak, pręt	Tak, pręt
Masa	7,7 kg	14,5 kg	15 kg
Gwarancja	24 mies. D2D	24 mies. D2D	24 mies. D2D
Wentylatory	2	1	4
Liczba elektrolizerów	1	1	2
Cena	ta karta	sprawdź aktualną cenę →	sprawdź aktualną cenę →

Dane pochodzą ze specyfikacji zawartych w materiałach źródłowych. Przed zakupem należy sprawdzić aktualną kartę produktu.

Szukasz innego modelu do gabinetu? Zobacz wszystkie profesjonalne inhalatory wodoru →

Dlaczego warto kupić u nas

	FUN-HYD3000 w inhalatorywodoru.pl	Typowa oferta z marketplace'u
Wydajność	✓ 1000 ml/min H_2 / 1500 ml/min $H_2 + O_2$	zwykle tylko deklaracja sprzedawcy
Skład gazu	✓ udokumentowany skład podawanej mieszanki	brak informacji
Czystość wodoru	✓ 99,99% wg specyfikacji producenta	brak informacji
Membrana i elektrody	✓ Niemiecka membrana Fumatech, elektrody tytanowo-platynowe	niewiadome pochodzenie podzespołów
Lokalny dystrybutor	✓ HHO sp. z o.o., Kraków — oficjalny importer	nieznany dostawca
Serwis i gwarancja	✓ 24 mies. door-to-door, serwis w Polsce	często brak gwarancji lub naprawa za granicą
Instrukcja po polsku	✓ instrukcja PL + własne wideo instruktażowe	często tylko po angielsku lub chińsku
Wsparcie techniczne	✓ doradca pod 533-101-668	kontakt przez formularz platformy

Dla kogo jest FUN-HYD1500

Dobry wybór

FUN-HYD1500 sprawdzi się, jeśli:

- z inhalacji regularnie korzystają dwie osoby: przy dwóch stanowiskach każda dostaje 750 ml/min mieszaniny $H_2 + O_2$,
- prowadzisz gabinet fizjoterapii, wellness, kosmetologii lub SPA i chcesz prowadzić sesje dla dwóch osób naraz,
- chcesz wybierać między samym wodorem (do 1000 ml/min) a mieszaniną $H_2 + O_2$ (do 1500 ml/min),
- zależy Ci na inhalacji, wodzie wodorowej i okularach wodorowych w jednym urządzeniu.

Inna potrzeba

Rozważ inny model, jeśli:

- urządzenie ma służyć w domu, a niższy strumień Ci wystarczy → FUN-HYD900,
- wodę wodorową chcesz nalewać prosto do szklanki, bez pręta → FUN-FX1500,
- urządzenie ma pracować w gabinecie przez wiele sesji dziennie → FUN-HYD3000 z dwoma elektrolizerami.

Co jest w zestawie

- instrukcja w języku polskim i w formie video
- Inhalator FUN-HYD1500
- 1x kabel zasilający
- 2x butelki nawilżacza z uchwytami
- 1x Trójnik Y + 2 rurki pogrubione obustronnie
- 2x wąsy ze zbiornikami kondensacyjnymi
- 1x okulary wodorowe w pudełku
- 1x metalowa końcówka do produkcji wody wodorowej
- 1x rurka z zaworkiem do spuszczania wody
- 1x klucz plastikowy



Produkty zawarte w zestawie mogą różnić się wyglądem od zdjęć.

Uwaga: wodór to gaz silnie łatwopalny i wybuchowy

Podczas korzystania z urządzenia zachowaj szczególną ostrożność:

- Nie zbliżaj urządzenia do otwartego ognia ani innych źródeł zapłonu
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach bez wentylacji
- Nie zasłaniaj wylotów gazu w urządzeniu

Szczegółowe informacje o bezpiecznym użytkowaniu →

Inhalator FUN-HYD1500 jest urządzeniem wellness – nie jest wyrobem medycznym i nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom. Treść karty ma charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowi porady medycznej i nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Korzystanie z urządzenia odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Specyfikacja

Podstawowe	
Typ	Inhalator wodoru Funxi FUN-HYD1500
Model	FUN-HYD1500
Producent	Funxi
Kod producenta	FUN-HYD1500
Bezpieczeństwo	
Detekcja jakości wody (TDS)	Tak
Zawory przeciwzwrotne / flame arrestor (przeciwpłomieniowy)	Tak
Zabezpieczenie przed przegraniem	Tak
Rozdzielone wyloty tlenu i wodoru	Tak
Blokada rodzicielska	Nie
Kontrola poziomu wody	Tak
Wydajność	
Wydajność — czysty wodór (H_2)	1000 ml/min
Wydajność — tlen (O_2)	500 ml/min
Wydajność — mieszanka H_2+O_2 (gaz Browna)	1500 ml/min
Czystość wodoru	99,99%
Technologia	SPE/PEM, membrana FUMATECH (powłoka platynowo-tytanowa)
Żywotność membrany	10 000 h
Liczba użytkowników jednocześnie	2
Funkcje	
Wytwarzanie wody wodorowej	Tak (pręt w zestawie)
Okulary wodorowe w zestawie	Tak
Detekcja jakości wody (TDS)	Tak
Ekran	Dotykowy
Licznik godzin pracy	Tak
Zbiorniki kondensacyjne	Zdejmowane
Eksploatacja	
Poziom hałasu	do 40 dB
Moc znamionowa	250 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Rodzaj wody	Destylowana
Wymiary i masa	
Wymiary (S×W×G)	205 × 395 × 345 mm
Masa	7,7 kg
Zakup i wsparcie	
Certyfikaty	CE, ROHS, CLP-B
Skład zestawu	polska instrukcja obsługi z instrukcją video, Inhalator FUNHYD-1500, 1x kabel zasilający, 2x butelki nawilżacza z uchwytami, 1x Trójnik Y + 2 rurki pogrubione obustronnie, 2x wąsy ze zbiornikami kondensacyjnymi,1x okulary wodorowe w pudełku, 1x metalowa końcówka do produkcji wody wodorowej, 1x rurka z zaworkiem do spuszczania wody, 1x klucz plastikowy
Gwarancja	24 miesiące (door-to-door)
Podmiot odpowiedzialny	HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl
Producent	Huizhou ACA Co., Ltd.

Pytania i odpowiedzi

Ile wodoru produkuje FUN-HYD1500?

FUN-HYD1500 to wydajny **inhalator wodoru molekularnego**, który może wytwarzać do **1000 ml wodoru na minutę**. W trybie produkcji mieszanki wodoru i tlenu osiąga wydajność do **1500 ml/min**. Dzięki temu urządzenie sprawdzi się zarówno w warunkach domowych, jak i w zastosowaniach profesjonalnych.

Czy z FUN-HYD1500 mogą korzystać dwie osoby jednocześnie?

Tak. FUN-HYD1500 umożliwia korzystanie z urządzenia przez **dwie osoby jednocześnie,** dzięki dostępnym akcesoriom w zestawie oraz wysokiej wydajności.

Jak działa inhalator wodoru FUN-HYD1500?

FUN-HYD1500 wykorzystuje technologię **SPE/PEM**, czyli elektrolizę z wykorzystaniem membrany wymiany protonów. Urządzenie wytwarza wodór na bieżąco, podczas pracy, wykorzystując wodę destylowaną znajdującą się w zbiorniku.

Jaka jest czystość wodoru w FUN-HYD1500?

Producent deklaruje czystość wodoru **99,99%,** a skład gazu zbadało **Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Jastrzębiu-Zdroju**. FUN-HYD1500 wykorzystuje technologię SPE/PEM oraz membranę wymiany protonów Fumatech.

Czy FUN-HYD1500 umożliwia przygotowanie wody wodorowej?

Tak. FUN-HYD1500 posiada funkcję **przygotowywania wody wodorowej**. Do urządzenia dołączony jest metalowy pręt, który służy do nasycania wody wodorem. Dzięki temu nie ma potrzeby korzystania z osobnego generatora wody wodorowej.

Czy w zestawie znajdują się okulary wodorowe?

Tak. Podstawowe **okulary wodorowe** znajdują się w zestawie z FUN-HYD1500. Umożliwiają wykorzystanie urządzenia również do aplikacji wodoru w okolicach oczu.

Czy FUN-HYD1500 nadaje się do domu i gabinetu?

Tak. FUN-HYD1500 został zaprojektowany zarówno z myślą o **użytkownikach domowych**, jak i o gabinetach fizjoterapii, wellness, kosmetologii oraz SPA. Możliwość korzystania przez dwie osoby jednocześnie zwiększa jego funkcjonalność w zastosowaniach profesjonalnych.

Jaką wodę należy stosować w FUN-HYD1500?

Do pracy urządzenia należy stosować **wodę destylowaną** odpowiedniej jakości. Producent nie zaleca stosowania wody kranowej ani wody o niewłaściwych parametrach, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.

Czy FUN-HYD1500 posiada system kontroli jakości wody?

Tak. Urządzenie wyposażono w **system detekcji jakości wody TDS**, który monitoruje parametry wody wykorzystywanej podczas pracy. FUN-HYD1500 posiada również zabezpieczenia pomagające kontrolować prawidłowe warunki pracy urządzenia.

Czy FUN-HYD1500 jest cichy?

Tak. Deklarowany poziom hałasu urządzenia wynosi **do 40 dB**, dzięki czemu FUN-HYD1500 może być wykorzystywany w warunkach domowych oraz w gabinetach, w których istotny jest komfort akustyczny.

Jaka jest żywotność FUN-HYD1500?

Deklarowana żywotność urządzenia wynosi do **10 000 godzin pracy**. Dzięki temu FUN-HYD1500 został przystosowany również do regularnego użytkowania.

Czy FUN-HYD1500 posiada gwarancję i serwis w Polsce?

Tak. FUN-HYD1500 jest objęty **2-letnią gwarancją door-to-door, z** możliwością przedłużenia do 4 lat . Zapewniany jest również **serwis w Polsce** oraz wsparcie techniczne dla użytkowników.

Czy FUN-HYD1500 jest urządzeniem medycznym?

Nie. FUN-HYD1500 jest urządzeniem przeznaczonym do zastosowań wellness i **nie jest wyrobem medycznym**. Nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

Czy FUN-HYD1500 posiada zabezpieczenia podczas pracy?

Tak. FUN-HYD1500 wyposażony jest w kilka niezależnych zabezpieczeń. **Zawory przeciwzwrotne** (flame arrestor) zapobiegają cofnięciu się wodoru do wnętrza urządzenia i wymuszają prawidłowy, jednokierunkowy przepływ gazu. **Wyloty tlenu i wodoru są od siebie rozdzielone**, co ogranicza ryzyko niekontrolowanego mieszania gazów. **System kontroli jakości wody (TDS)** oraz **kontrola poziomu wody** na bieżąco monitorują pracę urządzenia i sygnalizują nieprawidłowości, w tym brak wody w zbiorniku lub przegrzanie generatora. Dodatkowo urządzenie **chłodzone jest przez 2 wentylatory**, a **aluminiowa obudowa** zwiększa jego odporność mechaniczną. **Skład wytwarzanego gazu** został potwierdzony badaniem w niezależnym polskim laboratorium CLPB, a producent deklaruje czystość wodoru 99,99%. Urządzenie posiada certyfikaty CE, RoHS i CLP-B.