Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:44

Link do produktu: https://inhalatorywodoru.pl/inhalator-wodoru-fun-hyd1800-p-91.html



FUNXI FUN-HYD1800

Cena	**10 999,00 zł**
Cena poprzednia	~~**12 499,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**FUN_FUNHYD1800**
Kod EAN	**5905629887207**
Technologia	**SPE/PEM**
Wydajność	**Wodór (H_2) - 1200 ml/min, Tlen (O_2) - 600ml/min**
Liczba osób	**1-2**
Czystość H_2	**> 99,99%**

Opis produktu

Profesjonalny inhalator wodoru dla domu i gabinetu

FUN-HYD1800 to zaawansowany inhalator wodoru molekularnego, który sprawdzi się zarówno w profesjonalnych gabinetach, jak i w warunkach domowych. Dzięki wysokiej wydajności oraz wielofunkcyjnej konstrukcji urządzenie pozwala na różne formy wykorzystania wodoru.

Model wykorzystuje technologię **SPE/PEM** oraz wysokiej jakości **niemiecką membranę Fumatech**. W zależności od wybranego trybu generuje do **1200 ml/min wodoru** lub do **1800 ml/min mieszanki wodoru i tlenu**.

FUN-HYD1800 umożliwia jednoczesne korzystanie z urządzenia przez **dwie osoby**, a także pozwala na **przygotowanie wody wodorowej** oraz korzystanie z **okularów wodorowych**. To rozwiązanie łączące wysoką wydajność z szerokimi możliwościami zastosowania.

1800 ml/min

tryb mieszanki H_2 + O_2

1

membrana Fumatech

99,99%

czystość wodoru (SPE/PEM)

2

osoby w jednej sesji


FUNXI
FUNXI

□□

Nawet do 4 lat gwarancji

Rozszerzona ochrona i gwarancja nieprzerwanego działania

□□□□

Polski importer i serwis

Serwis i wsparcie techniczne w Polsce

□□

Certyfikaty CE, RoHS, IEC i CLP-B

Potwierdzenie zgodności i bezpieczeństwa urządzenia.
Zobacz certyfikaty

□□

Wsparcie techniczne po polsku

Instrukcje, wideo i doradca: 533-101-668

□□

Dostawa 0 zł

Wysyłka na nasz koszt — kurier pod wskazany adres

↩

14 dni na zwrot

Bez podawania przyczyny

Najważniejsze funkcje i zalety

1200 ml/min H_2 · 1800 ml/min $H_2 + O_2$ · 2 osoby

Wysoka wydajność i możliwość jednoczesnego korzystania

FUN-HYD1800 oferuje wysoką wydajność generowania gazu – do **1200 ml wodoru na minutę** oraz do **1800 ml/min mieszanki wodoru i tlenu**. Takie parametry sprawiają, że urządzenie sprawdzi się zarówno podczas użytkowania domowego, jak i w profesjonalnych gabinetach.

Jedną z praktycznych funkcji modelu jest możliwość **jednoczesnego korzystania z inhalatora przez dwie osoby**. Rozwiązanie to dobrze sprawdza się przy regularnym użytkowaniu przez kilka osób, a także w środowisku gabinetowym.

Urządzenie oferuje również dodatkowe możliwości zastosowania – umożliwia **przygotowanie wody wodorowej** oraz korzystanie z **okularów wodorowych**.




SPE/PEM · membrana Fumatech · elektrody tytanowo-platynowe

Technologia SPE/PEM i niemiecka membrana Fumatech

FUN-HYD1800 został wyposażony w technologię **SPE/PEM** oraz wysokiej jakości **niemiecką membranę Fumatech**. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne elektrolizera zapewniają stabilne i efektywne działanie podczas procesu elektrolizy.

W urządzeniu zastosowano elektrody pokryte **powłoką tytanowo-platynową**, zaprojektowaną z myślą o trwałości i niezawodnej pracy układu. Deklarowana czystość generowanego wodoru wynosi **99,99%**, co zostało potwierdzone badaniami wykonanymi przez **Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Jastrzębiu-Zdroju**.

(UWAGA! Do prawidłowej pracy urządzenia należy stosować **wodę destylowaną**. Użycie wody niewłaściwej jakości może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.)


CLP-B
Sp. z o.o.

Ekran dotykowy · detekcja TDS · do 40 dB · kontrola parametrów pracy

Intuicyjna obsługa i monitoring parametrów pracy

FUN-HYD1800 został wyposażony w **czytelny ekran dotykowy**, który zapewnia wygodny dostęp do ustawień i najważniejszych parametrów urządzenia. Panel pozwala również na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące czasu pracy oraz kontrolować stan poszczególnych funkcji.

- **Kontrola jakości wody TDS** – umożliwia bieżące monitorowanie parametrów wody znajdującej się w urządzeniu.
- **Czujnik poziomu wody** – na bieżąco kontroluje ilość wody i pomaga zapobiegać pracy przy niewystarczającym poziomie.
- **Dotykowy panel sterowania** – zapewnia prostą i intuicyjną obsługę urządzenia.
- **Poziom hałasu do 40 dB** – pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia bez nadmiernego hałasu.
- **Monitoring parametrów pracy** – umożliwia kontrolowanie działania urządzenia podczas użytkowania.
- **Blokada panelu** – pozwala zabezpieczyć ekran przed przypadkową obsługą przez dzieci.
- **Aluminiowa obudowa** – solidna konstrukcja charakteryzuje się dobrym przewodnictwem cieplnym, wspierając efektywne odprowadzanie ciepła i stabilną pracę podzespołów.


1800
mL/MIN
H2
2:30
H:MIN
TDS Good Normal Poor
99.99 %
8168
Total time H
Lock
Drainage
Overheat
Maintenance
FUNXI

Woda wodorowa · okulary wodorowe · inhalacja wodorem

Jedno urządzenie – trzy sposoby wykorzystania

FUN-HYD1800 oferuje kilka możliwości zastosowania. Urządzenie pozwala na **inhalację wodoru lub mieszanki wodoru i tlenu**, a także na przygotowanie **wody wodorowej**. W zestawie znajduje się specjalny **metalowy pręt do nasycania wody wodorem**.

Do urządzenia dołączono również **okulary wodorowe**, przeznaczone do aplikacji wodoru w okolicy oczu. Model jest także kompatybilny z profesjonalnymi **okularami wodorowymi CA-E30** .

W zależności od wybranego sposobu użytkowania wodór może być podawany za pomocą odpowiednich akcesoriów dołączonych do zestawu, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.


FUNXI

Aluminiowa obudowa · Zawory zabezpieczające · Zewnętrzne zbiorniki

Solidna konstrukcja i cicha praca

FUN-HYD1800 łączy trwałe materiały, rozbudowane zabezpieczenia i cichą pracę, dzięki czemu sprawdza się przy codziennym, wieloletnim użytkowaniu.

- **Aluminiowa obudowa** – solidna i kompaktowa, zajmuje niewiele miejsca i ułatwia przenoszenie. Wspiera odprowadzanie ciepła, ograniczając ryzyko przegrzewania się urządzenia podczas pracy.
- **Brak zbędnych elementów z tworzyw sztucznych** – konstrukcja nastawiona na trwałość i niezawodność.
- **Flame arrestor – zabezpieczenie przed cofaniem się płomienia** – specjalne zawory zatrzymują ewentualny płomień i nie pozwalają mu cofnąć się do wnętrza urządzenia, co znacząco podnosi bezpieczeństwo użytkowania.
- **Filtr żywiczny** – dodatkowo usuwa minerały z wody, dzięki czemu do elektrolizy trafia czystsza woda, a elektrody są lepiej chronione przed osadami.
- **Zewnętrzne zbiorniki** – pomagają skutecznie odprowadzać wilgoć z gazu.
- **Konstrukcja Low-Noise** – ogranicza poziom hałasu, zapewniając wyjątkowo cichą pracę.


FUNXI

Dom · gabinet fizjoterapii · wellness · kosmetologia · SPA

Do użytku domowego i profesjonalnego

FUN-HYD1800 to rozwiązanie przeznaczone zarówno dla osób poszukujących wydajnego urządzenia do regularnego korzystania w domu, jak i dla gabinetów, które chcą włączyć inhalacje wodorem do swojej oferty.

- **Do użytku domowego** – sprawdzi się podczas regularnych inhalacji, przygotowywania **wody wodorowej** oraz korzystania z **okularów wodorowych**.
- **Do gabinetów, SPA i stref wellness** – możliwość obsługi **dwóch osób jednocześnie** ułatwia wykorzystanie urządzenia w codziennej pracy z klientami.
- **Do regularnej pracy** – wysoka wydajność, intuicyjny **panel dotykowy** oraz solidna konstrukcja zapewniają wygodną obsługę przy częstym użytkowaniu.

FUN-HYD1800 może pełnić funkcję **generatora wodoru do inhalacji**, a dzięki dodatkowym akcesoriom umożliwia również **nasycanie wody wodorem** oraz jego aplikację za pomocą **okularów wodorowych**.


FUNXI
KEDIDA
1,41
ppm
20.5
CT-8023
FUN
HOLD
ON
OFF
H2 METER

Jak to działa

1

Napełnij zbiornik wodą destylowaną

Przed rozpoczęciem pracy uzupełnij zbiornik zgodnie z instrukcją producenta. Stosuj wyłącznie wodę destylowaną odpowiedniej jakości.

2

Podłącz odpowiednie akcesoria

Podłącz rurki, kaniule lub inne elementy zestawu zgodnie z wybranym sposobem korzystania z urządzenia. FUN-HYD1800 umożliwia również przygotowanie wody wodorowej przy użyciu metalowego pręta oraz wykonanie sesji okularami wodorowymi.

3

Uruchom urządzenie i korzystaj zgodnie z instrukcją

Wybierz odpowiednie ustawienia na ekranie dotykowym i korzystaj z urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta.

Zobacz, jak działa Funxi FUN-HYD1800

►

Inhalator wodoru FUN-HYD1500 – prezentacja urządzenia i jego funkcji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o technologii wykorzystanej w inhalatorach wodoru? Przeczytaj naszą bazę wiedzy o wodorze →

Porównaj urządzenia

Parametr	FUN-HYD1800	HIM-19	FUN-HYD3000
Sposób podania	kaniula donosowa lub maska + okulary wodorowe	kaniula donosowa lub maska	kaniula donosowa lub maska + okulary wodorowe
Strumień	1800 ml/min mieszanki $H_2 + O_2$	1500 ml/min mieszanki $H_2 + O_2$	2000 ml/min H_2 lub 3000 ml/min $H_2 + O_2$
Liczba osób w sesji	2	2	2+
Czystość wodoru	99,99%	99,99%	99,99%
Woda wodorowa	Tak, pręt	Tak, pręt	Tak, pręt
Masa	7,7 kg	14,5 kg	15 kg
Gwarancja	24 mies. D2D	24 mies. D2D	24 mies. D2D
Wentylatory	2	1	4
Liczba elektrolizerów	1	1	2
Cena	ta karta	sprawdź aktualną cenę →	sprawdź aktualną cenę →

Dane pochodzą ze specyfikacji zawartych w materiałach źródłowych. Przed zakupem należy sprawdzić aktualną kartę produktu.

Szukasz innego modelu do gabinetu? Zobacz wszystkie profesjonalne inhalatory wodoru →

Dlaczego warto kupić u nas

	FUN-HYD3000 w inhalatorywodoru.pl	Typowa oferta z marketplace'u
Wydajność	✓ zmierzona i potwierdzona	zwykle tylko deklaracja sprzedawcy
Skład gazu	✓ udokumentowany skład podawanej mieszanki	brak informacji
Czystość wodoru	✓ 99,99% wg specyfikacji producenta	brak informacji
Membrana i elektrody	✓ Niemiecka membrana Fumatech, elektrody tytanowo-platynowe	niewiadome pochodzenie podzespołów
Lokalny dystrybutor	✓ HHO sp. z o.o., Kraków — oficjalny importer	nieznany dostawca
Serwis i gwarancja	✓ 24 mies. door-to-door, serwis w Polsce	często brak gwarancji lub naprawa za granicą
Instrukcja po polsku	✓ instrukcja PL + własne wideo instruktażowe	często tylko po angielsku lub chińsku
Wsparcie techniczne	✓ doradca pod 533-101-668	kontakt przez formularz platformy

Dla kogo jest FUN-HYD1800

Dobry wybór

FUN-HYD1800 sprawdzi się, jeśli:

- z inhalacji regularnie korzystają dwie osoby i chcesz zapasu wydajności: przy dwóch stanowiskach każda dostaje 900 ml/min mieszaniny $H_2 + O_2$,
- prowadzisz gabinet, SPA albo strefę wellness i obsługujesz dwie osoby naraz,
- chcesz wybierać między samym wodorem (do 1200 ml/min) a mieszaniną $H_2 + O_2$ (do 1800 ml/min),
- zależy Ci na inhalacji, wodzie wodorowej i okularach wodorowych w jednym urządzeniu.

Inna potrzeba

Rozważ inny model, jeśli:

- 750 ml/min mieszaniny na osobę Ci wystarczy, a budżet ma być niższy → FUN-HYD1500,
- wodę wodorową chcesz nalewać prosto do szklanki, bez pręta → FUN-FX1500,
- urządzenie ma pracować w gabinecie przez wiele sesji dziennie albo potrzebujesz najwyższej wydajności → FUN-HYD3000.

Co jest w zestawie

- instrukcja w języku polskim i w formie video
- Inhalator FUN-HYD1800
- 1x kabel zasilający
- 2x butelki nawilżacza z uchwytami
- 1x Trójnik Y + 2 rurki pogrubione obustronnie
- 2x wąsy ze zbiornikami kondensacyjnymi
- 1x okulary wodorowe w pudełku
- 1x metalowa końcówka do produkcji wody wodorowej
- 1x rurka z zaworkiem do spuszczania wody
- 1x klucz plastikowy



Produkty zawarte w zestawie mogą różnić się wyglądem od zdjęć.

Uwaga: wodór to gaz silnie łatwopalny i wybuchowy

Podczas korzystania z urządzenia zachowaj szczególną ostrożność:

- Nie zbliżaj urządzenia do otwartego ognia ani innych źródeł zapłonu
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach bez wentylacji
- Nie zasłaniaj wylotów gazu w urządzeniu

Szczegółowe informacje o bezpiecznym użytkowaniu →

Inhalator FUN-HYD1800 jest urządzeniem wellness – nie jest wyrobem medycznym i nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom. Treść karty ma charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowi porady medycznej i nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Korzystanie z urządzenia odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Specyfikacja

Podstawowe	
Typ	Inhalator wodoru Funxi FUN-HYD1800
Model	FUN-HYD1800
Producent	Funxi
Kod producenta	FUN-HYD1800
Wydajność	
Wydajność — czysty wodór (H_2)	1200 ml/min
Wydajność — tlen (O_2)	600 ml/min
Wydajność — mieszanka H_2+O_2 (gaz Browna)	1800 ml/min
Czystość wodoru	99,99%
Technologia	SPE/PEM, membrana FUMATECH (powłoka platynowo-tytanowa)
Żywotność membrany	10 000 h
Liczba użytkowników jednocześnie	2
Bezpieczeństwo	
Detekcja jakości wody (TDS)	Tak
Zawory przeciwzwrotne / flame arrestor (przeciwpłomieniowy)	Tak
Zabezpieczenie przed przegraniem	Tak
Rozdzielone wyloty tlenu i wodoru	Tak
Blokada rodzicielska	Tak
Kontrola poziomu wody	Tak
Funkcje	
Wytwarzanie wody wodorowej	Tak (pręt w zestawie)
Okulary wodorowe w zestawie	Tak
Detekcja jakości wody (TDS)	Tak
Ekran	Dotykowy
Licznik godzin pracy	Tak
Zbiorniki kondensacyjne	Zdejmowane
Eksploatacja	
Poziom hałasu	do 40 dB
Moc znamionowa	250 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Rodzaj wody	Destylowana
Wymiary i masa	
Wymiary (S×W×G)	205 × 395 × 345 mm
Masa	7,7 kg
Zakup i wsparcie	
Certyfikaty	CE, ROHS, CLP-B
Skład zestawu	polska instrukcja obsługi z instrukcją video, Inhalator FUNHYD-1500, 1x kabel zasilający, 2x butelki nawilżacza z uchwytami, 1x Trójnik Y + 2 rurki pogrubione obustronnie, 2x wąsy ze zbiornikami kondensacyjnymi,1x okulary wodorowe w pudełku, 1x metalowa końcówka do produkcji wody wodorowej, 1x rurka z zaworkiem do spuszczania wody, 1x klucz plastikowy
Gwarancja	24 miesiące (door-to-door)
Podmiot odpowiedzialny	HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl
Producent	Huizhou ACA Co., Ltd.

Pytania i odpowiedzi

Ile wodoru wytwarza FUN-HYD1800?

FUN-HYD1800 to wysokowydajny **inhalator wodoru molekularnego**, którego maksymalna produkcja wodoru wynosi **1200 ml/min**. Przy pracy w trybie generowania mieszanki wodoru i tlenu wydajność urządzenia sięga **1800 ml/min**. Dzięki temu model może być wykorzystywany zarówno w domu, jak i w profesjonalnych gabinetach.

Czy FUN-HYD1800 pozwala na jednoczesne korzystanie przez dwie osoby?

Tak. Urządzenie zostało przystosowane do **równoczesnego użytkowania przez dwie osoby**. Zastosowanie trójnika Y oraz elementów znajdujących się w zestawie umożliwia podłączenie dwóch użytkowników do jednego urządzenia.

Na jakiej zasadzie działa FUN-HYD1800?

FUN-HYD1800 korzysta z technologii **SPE/PEM**, wykorzystującej membranę wymiany protonów w procesie elektrolizy. Wodór jest generowany bezpośrednio podczas pracy urządzenia, a do procesu wykorzystywana jest **woda destylowana**.

Jaką czystość ma wodór generowany przez FUN-HYD1800?

Producent deklaruje czystość wodoru na poziomie **99,99%**. Wartość ta została potwierdzona w badaniach przeprowadzonych przez **Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Jastrzębiu-Zdroju**. W konstrukcji urządzenia zastosowano technologię SPE/PEM oraz membranę Fumatech.

Czy za pomocą FUN-HYD1800 można przygotować wodę wodorową?

Tak. FUN-HYD1800 został wyposażony również w funkcję **nasycania wody wodorem**. Do zestawu dołączona jest metalowa końcówka przeznaczona do tego zastosowania, dzięki czemu urządzenie może być wykorzystywane nie tylko do generowania gazu.

Czy okulary wodorowe są częścią zestawu?

Tak. **Okulary wodorowe znajdują się w standardowym wyposażeniu FUN-HYD1800**. Model współpracuje również z profesjonalnymi okularami wodorowymi **CA-E30**.

Gdzie można stosować FUN-HYD1800?

FUN-HYD1800 może być wykorzystywany zarówno przez **użytkowników domowych**, jak i w gabinetach fizjoterapii, strefach wellness, kosmetologii czy SPA. Możliwość podłączenia dwóch osób jednocześnie sprawia, że urządzenie może być również wykorzystywane przy regularnej pracy gabinetowej.

Jakiego rodzaju wodę należy używać w urządzeniu?

Do pracy FUN-HYD1800 należy stosować **wodę destylowaną o odpowiedniej jakości**. Nieprawidłowa jakość wody może negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia, a także skutkować jego uszkodzeniem i utratą gwarancji.

Czy FUN-HYD1800 kontroluje jakość używanej wody?

Tak. Urządzenie posiada **system pomiaru TDS**, który pozwala monitorować parametry wody wykorzystywanej podczas

pracy. Dodatkowo zastosowano **czujnik poziomu wody**, który kontroluje jej ilość w zbiorniku.

Jaki poziom hałasu generuje FUN-HYD1800?

Poziom hałasu urządzenia wynosi maksymalnie **40 dB**. Zastosowana technologia **Low-Noise** została opracowana w celu ograniczenia hałasu podczas pracy, co pozwala na komfortowe użytkowanie urządzenia w domu lub gabinecie.

Czy FUN-HYD1800 ma ekran dotykowy?

Tak. Urządzenie wyposażono w **dotykowy panel sterowania**, za pomocą którego można obsługiwać funkcje inhalatora i kontrolować jego ustawienia. Na ekranie dostępne są również informacje dotyczące czasu pracy oraz stanu poszczególnych funkcji.

Jakie zabezpieczenia zastosowano w FUN-HYD1800?

FUN-HYD1800 posiada szereg rozwiązań wspierających bezpieczne użytkowanie. Zastosowano między innymi **zawory zabezpieczające przed cofaniem się płomienia**, czujnik poziomu wody oraz system kontroli TDS. Dodatkowo **blokada ekranu dotykowego** ogranicza możliwość przypadkowej zmiany ustawień.

Z czego wykonana jest obudowa FUN-HYD1800?

Obudowa FUN-HYD1800 została wykonana z **aluminium**, które zapewnia trwałą i solidną konstrukcję. Materiał ten dobrze przewodzi ciepło, wspomagając jego odprowadzanie podczas pracy urządzenia. Kompaktowa forma ułatwia również jego przenoszenie.

Jakie możliwości oferuje FUN-HYD1800?

FUN-HYD1800 został zaprojektowany jako urządzenie wielofunkcyjne. Może być wykorzystywany do **inhalacji wodoru lub mieszanki wodoru i tlenu**, przygotowywania wody wodorowej oraz korzystania z okularów wodorowych. Do każdego zastosowania należy używać odpowiednich akcesoriów zgodnie z instrukcją producenta.

Jaki okres gwarancji obejmuje FUN-HYD1800?

Standardowa gwarancja na FUN-HYD1800 wynosi **24 miesiące w systemie door-to-door**. Istnieje również możliwość skorzystania z rozszerzonej ochrony, która pozwala wydłużyć okres gwarancyjny do **4 lat**. Użytkownicy mają także dostęp do serwisu oraz wsparcia technicznego w Polsce.

Czy FUN-HYD1800 jest wyrobem medycznym?

Nie. FUN-HYD1800 jest produktem przeznaczonym do zastosowań **wellness** i **nie jest wyrobem medycznym**. Urządzenie nie jest przeznaczone do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

O czym należy pamiętać podczas korzystania z FUN-HYD1800?

Wodór jest **gazem łatwopalnym i wybuchowym**, dlatego urządzenie należy użytkować z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa. FUN-HYD1800 nie powinien znajdować się w pobliżu otwartego ognia ani innych źródeł zapłonu. Należy również zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia oraz nie zasłaniać wylotów gazu podczas pracy urządzenia.