Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:06

Link do produktu: https://inhalatorywodoru.pl/inhalator-wodoru-fun-hyd900-p-95.html



FUNXI FUN-HYD900

Cena	**7 999,00 zł**
Cena poprzednia	~~**9 999,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**FUN_FUNHYD900**
Kod EAN	**5905679860823**

Opis produktu

Nowoczesna inhalacja wodorem FUN-HYD900 w warunkach domowych

FUN-HYD900 to nowoczesny i wydajny inhalator wodoru molekularnego, zaprojektowany z myślą o komfortowym użytkowaniu w domu. Urządzenie wykorzystuje technologię **SPE/PEM** oraz niemiecką membranę Fumatech z **powłoką tytanowo-platynową**, umożliwiając produkcję wodoru o deklarowanej czystości do **99,99%** oraz mieszaniny wodoru i tlenu.

Inhalator osiąga wydajność do **600 ml/min wodoru (H_2)** oraz **300 ml/min tlenu (O_2)**, co daje łącznie **900 ml/min produkowanego gazu**.

FUN-HYD900 został wyposażony w praktyczne rozwiązania ułatwiające codzienną obsługę, w tym **system kontroli jakości wody TDS, intuicyjny ekran dotykowy oraz licznik czasu pracy urządzenia**. Konstrukcja pozwala również na **jednoczesne korzystanie z inhalatora przez dwie osoby**, co sprawia, że może być wygodnym rozwiązaniem do użytku domowego.

900 ml/min

wydajność wodoru i tlenu

2+

osoby w jednej sesji

99,99%

czystość wodoru

Membrana SPE/PEM

Fumatech



□□

Nawet do 4 lat gwarancji

Rozszerzona gwarancja

□□□□

Polski importer i serwis

Oficjalny import: HHO sp. z o.o., Kraków — części i naprawy w kraju

□□

Wsparcie techniczne po polsku

Instrukcje, wideo i doradca: 533-101-668

□□

Certyfikaty CE, RoHS, IEC i CLP-B

Potwierdzenie zgodności i bezpieczeństwa urządzenia.
Zobacz certyfikaty

□□

Dostawa 0 zł

Wysyłka na nasz koszt — kurier pod wskazany adres

↩

14 dni na zwrot

Bez podawania przyczyny

Najważniejsze funkcje i zalety

600 ml/min H_2 + 300 ml/min O_2 · 900 ml/min gazu Browna · 2 osoby

Wydajny inhalator do użytku domowego

FUN-HYD900 to nowoczesny inhalator wodoru przeznaczony do regularnego użytkowania w warunkach domowych. Został stworzony z myślą o osobach, które oczekują wysokiej wydajności oraz wygodnej obsługi urządzenia.

Model FUN-HYD900 osiąga wydajność do **600 ml/min wodoru (H_2)** oraz **300 ml/min tlenu (O_2)**. Łączny przepływ wynosi **900 ml/min w przypadku mieszaniny wodoru i tlenu**. Urządzenie umożliwia również **jednoczesne korzystanie przez dwie osoby**, dzięki czemu dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu domowym.

Wysoka wydajność, funkcjonalna konstrukcja oraz możliwość **przygotowywania wody wodorowej** sprawiają, że FUN-HYD900 stanowi wielofunkcyjne urządzenie, które pozwala korzystać z różnych możliwości generowania wodoru.

Model został zaprojektowany z myślą o osobach poszukujących **wydajnego i wygodnego rozwiązania do regularnego korzystania z wodoru w domu**.



SPE/PEM · membrana Fumatech · powłoka tytanowo-platynowa


Zaawansowana technologia generowania wodoru

FUN-HYD900 wykorzystuje technologię **SPE/PEM**, opartą na stałym elektrolicie polimerowym oraz membranie wymiany protonów **Fumatech**. Zastosowanie elektrod pokrytych warstwą **tytanu i platyny** wspiera stabilną i efektywną pracę układu elektrolizy podczas użytkowania urządzenia.

Dzięki zastosowaniu **membranowego systemu separacji wodoru i tlenu**, rozdzielenie obu gazów następuje już podczas procesu elektrolizy. Pozwala to na uzyskanie strumienia wodoru o deklarowanej **czystości do 99,99%**, bez celowego łączenia go z tlenem powstającym w procesie elektrolizy. Zastosowana konstrukcja ogranicza również możliwość przedostawania się do generowanego strumienia niepożądanych produktów ubocznych, takich jak **chlor czy ozon**.

Parametry składu uzyskiwanego gazu zostały zweryfikowane podczas **badań przeprowadzonych w polskim laboratorium**. Zobacz wynik badania ➔

Ważne: aby zapewnić prawidłowe działanie systemu separacji oraz utrzymać deklarowane parametry pracy FUN-HYD900, należy stosować **wodę destylowaną**, zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.



TDS · dotykowy ekran · licznik godzin pracy · do 40 dB

Prosta i wygodna obsługa

FUN-HYD900 został wyposażony w nowoczesny **ekran dotykowy**, który pozwala w łatwy sposób sterować urządzeniem oraz kontrolować najważniejsze informacje dotyczące jego pracy. Intuicyjny panel zapewnia wygodny dostęp do ustawień i umożliwia monitorowanie czasu działania inhalatora.

- **Kontrola jakości wody TDS** – system pozwala sprawdzać jakość wody wykorzystywanej podczas pracy urządzenia.
- **Czujnik poziomu wody** – na bieżąco monitoruje ilość wody znajdującej się w urządzeniu.
- **Dotykowy panel sterowania** – zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę wszystkich najważniejszych funkcji.
- **Poziom hałasu do 40 dB** – umożliwia komfortowe korzystanie z urządzenia podczas codziennego użytkowania.
- **Monitorowanie parametrów pracy** – pozwala na bieżąco kontrolować stan i działanie poszczególnych funkcji urządzenia.
- **Blokada ekranu** – zabezpiecza panel przed przypadkowym uruchomieniem lub zmianą ustawień, również przez dzieci.
- **Aluminiowa obudowa** – wysokiej jakości konstrukcja charakteryzuje się dobrym przewodnictwem cieplnym, wspierając sprawne odprowadzanie ciepła i odpowiednie warunki pracy podzespołów.



Solidna konstrukcja · aluminiowa obudowa

Trwała konstrukcja i cicha praca

FUN-HYD900 łączy trwałe materiały, rozbudowane zabezpieczenia i cichą pracę, dzięki czemu sprawdza się przy codziennym, wieloletnim użytkowaniu.

- **Aluminiowa obudowa** – solidna i kompaktowa, zajmuje niewiele miejsca i ułatwia przenoszenie. Wspiera odprowadzanie ciepła, ograniczając ryzyko przegrzewania się urządzenia podczas pracy.
- **Brak zbędnych elementów z tworzyw sztucznych** – konstrukcja nastawiona na trwałość i niezawodność.
- **Flame arrestor – zabezpieczenie przed cofaniem się płomienia** – specjalne zawory zatrzymują ewentualny płomień i nie pozwalają mu cofnąć się do wnętrza urządzenia, co znacząco podnosi bezpieczeństwo użytkowania.
- **Filtr żywiczny** – dodatkowo usuwa minerały z wody, dzięki czemu do elektrolizy trafia czystsza woda, a elektrody są lepiej chronione przed osadami.
- **Zewnętrzne zbiorniki** – pomagają skutecznie odprowadzać wilgoć z gazu.
- **Konstrukcja Low-Noise** – ogranicza poziom hałasu, zapewniając wyjątkowo cichą pracę.



Woda wodorowa · okulary wodorowe · inhalacja

Trzy sposoby korzystania z jednego urządzenia

FUN-HYD900 to wielofunkcyjny generator wodoru, który pozwala korzystać z urządzenia na kilka różnych sposobów. Oprócz inhalacji umożliwia również przygotowanie **wody wodorowej** za pomocą dołączonego do zestawu metalowego pręta.

W zestawie znajdują się także **okulary wodorowe**, które pozwalają wykorzystać generowany wodór w okolicy oczu. Do inhalacji można natomiast zastosować odpowiednie akcesoria, takie jak **kaniula lub maska**, dopasowując sposób użytkowania do własnych preferencji.

Dzięki temu **FUN-HYD900** oferuje trzy możliwości korzystania z urządzenia:

- **inhalacja wodorem**,
- przygotowanie **wody wodorowej**,
- wykorzystanie **okularów wodorowych**.

FUN-HYD900 jest również kompatybilny z profesjonalnymi okularami wodorowymi CA-E30, które można wykorzystać jako dodatkowe akcesorium.



Jak to działa

1

Przygotuj urządzenie

Napełnij urządzenie odpowiednią ilością wody zgodnie z instrukcją obsługi i przygotuj wybrane akcesorium.

2

Uruchom urządzenie

Włącz FUN-HYD900 i wybierz odpowiednie ustawienia za pomocą dotykowego ekranu.

3

Rozpocznij korzystanie

Podłącz odpowiednie akcesorium i rozpocznij inhalację wodorem lub wykorzystaj urządzenie do przygotowania wody wodorowej.

Zobacz, jak działa FUN-HYD900

▶

Inhalator wodoru FUN-HYD900 – prezentacja urządzenia i jego funkcji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wodoru molekularnym i technologii stosowanej w inhalatorach? Przeczytaj bazę wiedzy o wodorze →

Porównaj urządzenia

Parametr	FUN-HYD900	FUN-HYD1500	FUN-HYD450
Sposób podania	kaniula / maska / okulary wodorowe	kaniula / maska / okulary wodorowe	kaniula / maska / okulary wodorowe
Strumień	900 ml/min H_2+O_2	1500 ml/min H_2+O_2	450 ml/min H_2+O_2
Czysty wodór	600 ml/min H_2	1000 ml/min H_2+O_2	300 ml/min H_2
Tlen	300 ml/min O_2	500 ml/min O_2	150 ml/min O_2
Czystość wodoru	99,99%	99,99%	99,99%
Liczba osób w sesji	2+	2+	2+
Woda wodorowa	Tak (pręt)	Tak (pręt)	Tak (pręt)
Okulary wodorowe	Tak	Tak	Tak
Detekcja jakości wody	Tak, TDS	Tak, TDS	Tak, TDS
Ekran dotykowy	Tak	Tak	Tak
Licznik godzin pracy	Tak	Tak	Tak
Masa	7,7 kg	7,7 kg	7,7 kg
Wymiary	205 × 395 × 345 mm	205 × 395 × 345 mm	205 × 395 × 345 mm
Moc	220 W	220 W	220 W
Wentylatory	1	2	1
Liczba elektrolizerów	1	1	1
Gwarancja	24 mies. D2D	24 mies. D2D	24 mies. D2D
Cena	ta karta	sprawdź aktualną cenę →	sprawdź aktualną cenę →

Szukasz innego modelu? Zobacz wszystkie inhalatory wodoru →

Dlaczego warto kupić u nas

	FUN-HYD900 w inhalatorywodoru.pl	Typowa oferta z marketplace’u
Wydajność	✓ do 600 ml/min H_2 + 300 ml/min O_2	często tylko deklaracja sprzedawcy
Czystość wodoru	✓ 99,99% wg specyfikacji	brak informacji
Technologia	✓ SPE/PEM, membrana Fumatech	często brak szczegółowych danych
Elektrody	✓ powłoka tytanowo-platynowa	nieznane pochodzenie
Lokalny dystrybutor	✓ HHO sp. z o.o., Kraków	nieznany dostawca
Serwis i gwarancja	✓ 24 mies. door-to-door, serwis w Polsce	często brak lokalnego serwisu
Instrukcja po polsku	✓ instrukcja PL + materiały wideo	często tylko język obcy
Wsparcie techniczne	✓ polski importer i serwis	kontakt przez platformę

Dla kogo jest FUN-HYD900

Dobry wybór

FUN-HYD900 sprawdzi się, jeśli:

- z inhalacji regularnie korzystają dwie osoby: przy dwóch stanowiskach każda dostaje 450 ml/min mieszaniny H_2 + O_2,
- chcesz dwa razy większego strumienia niż w FUN-HYD450, w tej samej obudowie 205 × 438 × 350 mm,
- zależy Ci na jednym urządzeniu do inhalacji, wody wodorowej i okularów wodorowych,
- liczy się dla Ciebie polski serwis i możliwość reklamacji bez wysyłki za granicę.

Inna potrzeba

Rozważ inny model, jeśli:

- z inhalacji korzysta głównie jedna osoba, a budżet ma być niższy → FUN-HYD450,
- urządzenie ma pracować także w gabinecie albo chcesz wyższego strumienia → FUN-HYD1500,
- wodę wodorową chcesz nalewać prosto do szklanki, bez pręta → FUN-FX1500.

Co jest w zestawie

- instrukcja w formie papierowej i w formie video
- Inhalator FUN-HYD900
- 1x kabel zasilający
- 2x butelki nawilżacza z uchwytami
- 1x Trójnik Y + 2 rurki pogrubione obustronnie
- 2x wąsy ze zbiornikami kondensacyjnymi
- 1x okulary wodorowe w pudełku
- 1x metalowa końcówka do produkcji wody wodorowej
- 1x rurka z zaworkiem do spuszczania wody
- 1x klucz plastikowy



Uwaga: wodór to gaz silnie łatwopalny i wybuchowy

Podczas korzystania z urządzenia zachowaj szczególną ostrożność:

- Nie zbliżaj urządzenia do otwartego ognia ani innych źródeł zapłonu
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach bez wentylacji
- Nie zasłaniaj wylotów gazu w urządzeniu

Szczegółowe informacje o bezpiecznym użytkowaniu →

Ważna informacja: FUN-HYD900 nie jest urządzeniem medycznym i nie został zaprojektowany ani przeznaczony do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Informacje dotyczące działania wodoru i zastosowania urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia w celach zdrowotnych zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą.

Specyfikacja

Podstawowe	
Typ	Inhalator wodoru

Model	FUN-HYD900
Producent	Funxi
Kod producenta	FUN-HYD900
Wydajność	
Wydajność — czysty wodór (H_2)	600 ml/min
Wydajność — tlen (O_2)	300 ml/min
Wydajność — mieszanka H_2+O_2 (gaz Browna)	900 ml/min
Czystość wodoru	99,99%
Technologia	SPE/PEM, membrana FUMATECH (powłoka platynowo-tytanowa)
Żywotność membrany	do 10 000 h
Liczba użytkowników jednocześnie	2
Funkcje	
Wytwarzanie wody wodorowej	Tak
Okulary wodorowe w zestawie	Tak
Detekcja jakości wody (TDS)	Tak
Ekran	dotykowy
Blokada rodzicielska	Tak
Licznik godzin pracy	Tak
Eksploatacja	
Poziom hałasu	do 40 dB
Moc znamionowa	220 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Rodzaj wody	destylowana
Wymiary i masa	
Wymiary (S×W×G)	205 × 395 × 345 mm
Masa	7,7 kg
Zakup i wsparcie	
Certyfikaty	CE
Skład zestawu	polska instrukcja obsługi z instrukcją video, Inhalator FUNHYD-450, 1x kabel zasilający, 2x butelki nawilżacza z uchwytami, 1x Trójnik Y + 2 rurki pogrubione obustronnie, 2x wąsy ze zbiornikami kondensacyjnymi,1x okulary wodorowe w pudełku, 1x metalowa końcówka do produkcji wody wodorowej, 1x rurka z zaworkiem do spuszczania wody, 1x klucz plastikowy
Gwarancja	24 miesięcy (door-to-door)
Podmiot odpowiedzialny	HHO sp. z o.o., ul. Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków
Producent	Huizhou ACA Co., Ltd.

Pytania i odpowiedzi

Ile wodoru produkuje FUN-HYD900?

FUN-HYD900 generuje do **600 ml/min wodoru (H_2)** oraz do **300 ml/min tlenu (O_2)**. Łączny strumień produkowanego gazu wynosi do **900 ml/min H_2 + O_2**.

Czy z FUN-HYD900 mogą korzystać dwie osoby jednocześnie?

Tak. FUN-HYD900 umożliwia **jednoczesne korzystanie z urządzenia przez dwie osoby**. W zestawie znajduje się **trójnik Y oraz dwie rurki**, które umożliwiają podłączenie dwóch użytkowników.

Jaka jest czystość wodoru w FUN-HYD900?

Deklarowana czystość wodoru w FUN-HYD900 wynosi do **99,99%**. Parametry składu uzyskiwanego gazu zostały zweryfikowane podczas **badań przeprowadzonych w polskim laboratorium**.

Jak działa inhalator wodoru FUN-HYD900?

FUN-HYD900 wykorzystuje technologię **SPE/PEM** oraz membranę **Fumatech**. Zastosowane elektrody posiadają **powłokę tytanowo-platynową**, a membranowy system separacji umożliwia rozdzielenie wodoru i tlenu już podczas procesu elektrolizy.

Jakiej wody należy używać w FUN-HYD900?

Do prawidłowej pracy urządzenia należy stosować **wodę destylowaną**, zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. Jest to istotne dla prawidłowego działania systemu separacji oraz utrzymania deklarowanych parametrów pracy urządzenia.

Czy FUN-HYD900 umożliwia przygotowanie wody wodorowej?

Tak. FUN-HYD900 umożliwia również przygotowanie **wody wodorowej**. W tym celu należy wykorzystać **metalową końcówkę znajdującą się w zestawie**, przeznaczoną do przygotowywania wody wodorowej.

Czy w zestawie znajdują się okulary wodorowe?

Tak. W zestawie z FUN-HYD900 znajdują się **okulary wodorowe**. Urządzenie jest również kompatybilne z profesjonalnymi okularami wodorowymi **CA-E30**, które można dokupić jako dodatkowe akcesorium.

Czy FUN-HYD900 posiada licznik czasu pracy?

Tak. FUN-HYD900 posiada **licznik godzin pracy**, który umożliwia monitorowanie czasu działania urządzenia.

Czy FUN-HYD900 posiada blokadę ekranu?

Tak. Urządzenie posiada **blokadę ekranu**, która zabezpiecza panel przed przypadkowym uruchomieniem lub zmianą ustawień.

Z czego wykonana jest obudowa FUN-HYD900?

FUN-HYD900 posiada **aluminiową obudowę**. Zastosowanie aluminium wspiera sprawne odprowadzanie ciepła i odpowiednie warunki pracy podzespołów urządzenia.

Jakie zabezpieczenia zastosowano w FUN-HYD900?

FUN-HYD900 posiada m.in. **zawory zabezpieczające przed cofaniem płomienia**, czujnik poziomu wody oraz blokadę ekranu. Zastosowano również zewnętrzne zbiorniki pomagające w odprowadzaniu wilgoci z generowanego gazu.

Jak rozpocząć korzystanie z FUN-HYD900?

Najpierw należy **napełnić urządzenie odpowiednią ilością wody** zgodnie z instrukcją i przygotować wybrane akcesorium. Następnie należy włączyć FUN-HYD900, wybrać odpowiednie ustawienia za pomocą ekranu dotykowego i podłączyć wybrane akcesorium.

Jaką gwarancję posiada FUN-HYD900?

FUN-HYD900 posiada **24 miesiące gwarancji D2D (door-to-door)**. Urządzenie objęte jest również wsparciem technicznym oraz serwisem realizowanym w Polsce.

Jakie certyfikaty posiada FUN-HYD900?

FUN-HYD900 posiada oznaczenie **CE**, potwierdzające zgodność urządzenia z wymaganiami Unii Europejskiej. Czystość wytwarzanego wodoru została zweryfikowana w niezależnych, polskich ośrodkach badawczych. Jakość i bezpieczeństwo urządzenia potwierdzają m.in. certyfikat **RoHS** oraz oficjalne świadectwo **Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Jastrzębiu-Zdroju**, dokumentujące wysoką czystość generowanego wodoru.

Czy FUN-HYD900 jest urządzeniem medycznym?

Nie. **FUN-HYD900 nie jest urządzeniem medycznym** i nie został zaprojektowany ani przeznaczony do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia chorób czy schorzeń.

Czy korzystanie z FUN-HYD900 wymaga zachowania szczególnej ostrożności?

Tak. Wodór jest **gazem silnie łatwopalnym i wybuchowym**. Podczas korzystania z urządzenia należy unikać otwartego ognia i innych źródeł zapłonu, nie używać urządzenia w pomieszczeniach bez wentylacji oraz nie zasłaniać wylotów gazu.