

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/stojak-elektryczny-ms-rdpro-p-215.html>



Stojak elektryczny MS-RDPRO

Cena	3 499,00 zł
Wysyłka od	06-11-2026
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RED_MS RDPRO
Kod EAN	5905629887498

Opis produktu

Elektryczny stojak do największych paneli LED – wysokość od 78 do 160 cm przyciskiem

Stojak elektryczny ES-RDPRO to najmocniejszy stojak w naszej ofercie, przeznaczony do dużych lamp do terapii całego ciała: **RDPRO3000**, **RDPRO3000-FS7** i **RDPRO6000-FS7**. Kolumnę z silnikiem podnosisz i opuszczasz przyciskami na panelu sterowania albo pilotem, w zakresie **78-160 cm**. Bez dźwigania lampy i bez dokręcania śrub.

Udźwig **do 60 kg**, **3 zapamiętane wysokości**, panel obracany ręcznie z pozycji poziomej do pionowej oraz podstawa na **4 obrotowych kółkach** sprawiają, że jedną dużą lampę wykorzystasz do sesji na stojąco i na leżąco, a stojak przestawisz między stanowiskami. To rozwiązanie dla gabinetów, studiów wellness i klubów sportowych, ale także do domu.

78-160 cm

regulacja elektryczna

60 kg

udźwig

3 pamięci

wysokości + pilot

pion / poziom

pozycja panelu



□□

2 lata gwarancji

Door-to-door – odbieramy i odsyłamy na nasz koszt

□□□□

Polski importer i serwis

Oficjalny import: HHO sp. z o.o., Kraków – części i naprawy w kraju

□□

Wsparcie techniczne po polsku

Pomoc w montażu i doborze: 533-101-668

□□

Do największych lamp

RDPRO3000, RDPRO3000-FS7 i RDPRO6000-FS7 – lista poniżej

□□

Dostawa 0 zł

Wysyłka na nasz koszt – kurier pod wskazany adres



14 dni na zwrot

Bez podawania przyczyny

Najważniejsze funkcje i zalety

Kolumna z silnikiem · 78-160 cm · wyświetlacz

Wysokość zmieniasz przyciskiem

Duże panele ważą ponad 20 kg, dlatego ES-RDPRO podnosi i opuszcza lampę **elektryczną kolumną**. Przytrzymujesz przycisk góra albo dół, a po puszczeniu kolumna się zatrzymuje. Bieżącą wysokość pokazuje **wyświetlacz** na panelu sterowania.

Zakres **78-160 cm** jest największy wśród naszych stojaków. Panel ustawisz nisko nad kozetką albo wysoko, na wysokości tułowia i twarzy osoby stojącej.

3 pamięci wysokości · pilot

Ulubione ustawienia jednym dotknięciem

Na panelu sterowania zapiszesz **3 wysokości**, np. do sesji na stojąco, na siedząco i nad kozetką. Później wystarczy jeden przycisk, a stojak sam ustawi panel na zapisanej wysokości.

W zestawie jest **pilot** z przyciskami góra, stop i dół oraz trzema pamięciami, więc wysokość zmienisz także bez podchodzenia do podstawy.

Pozycja pionowa · pozycja pozioma

Pion albo poziom – sesje na stojąco i na leżąco

Panel zamocowany na stojaku **obrócisz ręcznie** z pozycji poziomej do pionowej:

- **pionowo** – sesje na stojąco lub siedząco, na całe ciało albo jego część,
- **poziomo** – sesje na leżąco: panel nad kozetką, łóżkiem albo matą.

Przed obrotem podnieś kolumnę na **co najmniej 100 cm**, żeby panel nie zahaczył o stojak.

Udźwig 60 kg · 4 kółka obrotowe 360°

Duża lampa, którą przestawisz bez demontażu

Stojak ma udźwig **do 60 kg**. Lampy RDPRO3000 i RDPRO3000-FS7 ważą po **21,5 kg**, a największa RDPRO6000-FS7 – **40,6 kg**, więc każda z nich pracuje z zapasem nośności.

Podstawa stoi na **4 obrotowych kółkach**, dzięki czemu lampę razem ze stojakiem przesuniesz od ściany do kozetki albo między stanowiskami, bez zdejmowania panelu. To wygodna alternatywa dla montażu na ścianie, do którego służy uchwyt albo stojak ścienny dołączany do tych lamp.

Do jakich lamp pasuje

Lampa	Wymiary panelu	Waga lampy	Zestaw ze stojakiem
RDPRO3000	180 × 30 cm	21,5 kg	zobacz zestaw →
RDPRO3000-FS7	150 × 42 cm	21,5 kg	zobacz zestaw →
RDPRO6000-FS7	180 × 60 cm	40,6 kg	zobacz zestaw →

Kupując lampę w zestawie ze stojakiem, płacisz mniej niż za oba produkty kupione osobno.

Do lżejszych lamp – RDPRO750-FS7 i RDPRO1500-FS7 – wystarczy [stojak pneumatyczny PS-RDPRO →](#)

Który stojak wybrać

Parametr	ES-RDPRO	PS-RDPRO	Uchwyt ścienny (w zestawie z RDPRO3000)
Regulacja wysokości	elektryczna, przyciski i pilot, 78–160 cm	siłownik pneumatyczny, 97,5–136 cm	brak – stałe miejsce na ścianie
Pamięć wysokości	3 ustawienia	—	—
Pozycja panelu	pionowa lub pozioma	pionowa lub pozioma	pionowa
Udźwig	do 60 kg	do 23 kg	—
Zasilanie	gniazdko 230 V	nie wymaga	nie wymaga
Przestawianie	4 kółka obrotowe	stojak 10 kg	montaż na stałe
Najlepiej do	gabinet i studio, częsta zmiana wysokości, największe panele	dom i gabinet, lampy do 23 kg	codzienne sesje w jednym miejscu
Cena	ta karta	sprawdź aktualną cenę →	w zestawie z lampą

Gdzie sprawdzi się najlepiej

1

Gabinety i kliniki

Duży panel ustawiony pod każdego klienta jednym przyciskiem pamięci, bez przerw między sesjami.

2

Studia wellness i siłownie

Sesje na całe ciało na stojąco i na leżąco przy jednej lampie, przestawianej na kółkach.

3

Dom

Duża lampa bez wiercenia w ścianie – gotowa do sesji i łatwa do odsunięcia po zakończeniu.

Dla kogo jest ES-RDPRO

Dobry wybór

ES-RDPRO sprawdzi się, jeśli:

- masz lampę RDPRO3000, RDPRO3000-FS7 albo RDPRO6000-FS7 i nie chcesz montować jej na ścianie,
- często zmieniasz wysokość panelu – kolumna ustawia ją przyciskiem albo pilotem w zakresie 78–160 cm,
- z lampy korzysta kilka osób – każdą z 3 zapisanych wysokości przywołasz jednym przyciskiem,
- prowadzisz sesje na stojąco i na leżąco, a lampę przestawiasz między stanowiskami na kółkach.

Inna potrzeba

Rozważ inne rozwiązanie, jeśli:

- masz lżejszą lampę, do 23 kg, albo nie chcesz stojaka zasilanego z gniazdka → [stojak pneumatyczny PS-RDPRO](#),
- chcesz kupić największą lampę razem z tym stojakiem w niższej cenie → [RDPRO6000-FS7 ze stojakiem elektrycznym](#),
- lampa ma stać w jednym miejscu – uchwyt ścienny jest w zestawie z lampą → [RDPRO3000](#).

Co jest w zestawie

- Stojak elektryczny ES-RDPRO: podstawa na 4 kółkach, kolumna z silnikiem, rama montażowa do panelu
- Panel sterowania z wyświetlaczem wysokości
- Pilot zdalnego sterowania
- Skrzynka sterująca, zasilacz i przewód zasilający
- Śruby, klucze i elementy montażowe
- Instrukcja montażu i obsługi

Ważne: stojak jest przeznaczony do lamp LED wymienionych powyżej i wyłącznie do ustawienia na podłodze. Nie przekraczaj udźwigu 60 kg, ustawiaj stojak na równej, stabilnej powierzchni i przed każdą sesją upewnij się, że panel jest prawidłowo zamocowany. Przed obróceniem panelu podnieś kolumnę na co najmniej 100 cm. Do lżejszych lamp przeznaczony jest stojak pneumatyczny PS-RDPRO.

Specyfikacja

Podstawowe	Stojak elektryczny do paneli LED
Typ	ES-RDPRO
Model	
Parametry	
Regulacja wysokości	78–160 cm (elektryczna kolumna z silnikiem)
Sterowanie	panel z wyświetlaczem wysokości, pilot
Pamięć wysokości	3 ustawienia (panel i pilot)
Pozycja panelu	pionowa lub pozioma (obróć ręczny, kolumna min. 100 cm)
Udźwig	do 60 kg
Kompatybilne lampy	RDPRO3000, RDPRO3000-FS7, RDPRO6000-FS7
Zasilanie i bezpieczeństwo	
Zasilanie	230 V
Ochrona przed przegrzaniem	tak – po 2 min ciągłej pracy lub przy 75°C silnika
Odbicie przy przeszkodzie	tak – cofnięcie o 2 cm podczas opuszczania
Montaż	wyłącznie na podłodze
Konstrukcja	
Materiał	stal
Podstawa	4 kółka obrotowe 360°
Masa	ok. 30 kg
Masa z opakowaniem	38 kg
Zakres temperatury pracy	0°C do 40°C
Zakup i wsparcie	
Skład zestawu	Stojak (podstawa, kolumna, rama montażowa), panel sterowania, pilot, skrzynka sterująca, zasilacz z przewodem, elementy montażowe i klucze, instrukcja
Gwarancja	24 miesiące (door-to-door)
Producent i bezpieczeństwo	
Marka	SIMEI
Producent	HHO sp. z o.o. ul. Stanisława Klimeckiego 8/75 30-705 Kraków NIP: 6772490786 e-mail: kontakt@inhalatorywodoru.pl GPSR
Bezpieczeństwo	