

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/stojak-podlogowy-simei-fs-p-172.html>

# Stojak podłogowy SIMEI FS



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 499,99 zł     |
| Cena poprzednia  | 599,99 zł     |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 3 dni         |
| Numer katalogowy | RED_FSRDPRO   |
| Kod EAN          | 5905629887429 |

## Opis produktu

### Stabilna podstawa do lampy LED – bez montażu i wiercenia

**Stojak podłogowy SIMEI FS** to kompaktowa podstawa, dzięki której lampę LED postawisz pionowo na podłodze, stole albo biurku. Nie potrzebujesz haka na drzwi ani wiercenia w ścianie – wystarczy wsunąć panel w uchwyty i lampa jest gotowa do sesji.

Stojak waży zaledwie **2 kg**, ma wymiary **37 × 25 × 10 cm** i utrzyma panel o wadze **do 15 kg**. W zestawie są **kółka z blokadą** – zamontujesz je, gdy chcesz łatwo przesuwać lampę, albo używasz stojaka bez nich. Sprawdzi się w domu, gabinecie i na siłowni.

2 kg

waga stojaka

15 kg


udźwig

kółka z blokadą

w zestawie

bez wiercenia

gotowy w chwilę



□□

2 lata gwarancji

Door-to-door – odbieramy i odsyłamy na nasz koszt

□□□□

Polski importer i serwis

Oficjalny import: HHO sp. z o.o., Kraków – części i naprawy w kraju

□□

Wsparcie techniczne po polsku

Pomoc w doborze i montażu: 533-101-668

□□

Pasuje do wielu lamp

---

Lista kompatybilnych modeli poniżej



Dostawa 0 zł

Wysyłka na nasz koszt – kurier pod wskazany adres



14 dni na zwrot

Bez podawania przyczyny

## Najważniejsze funkcje i zalety

Podłoga · stół · biurko

### **Postaw lampę tam, gdzie jej potrzebujesz**

Stojak SIMEI FS utrzymuje panel w pionie, więc lampę ustawisz na podłodze przy fotelu, na stole albo na biurku – bez szukania drzwi do powieszenia czy miejsca na ścianie.

To wygodne przy sesjach na siedząco: siadasz w fotelu, ustawiasz stojak w odpowiedniej odległości i włączasz lampę.



---

2 kg · 37 × 25 × 10 cm · udźwig 15 kg

### **Lekki, kompaktowy i stabilny**

Szeroka, płaska podstawa chroni panel przed przewróceniem, a przy tym zajmuje niewiele miejsca. Stalowa konstrukcja jest przystosowana do codziennego użytkowania i utrzyma lampę o wadze **do 15 kg**.

Sam stojak waży tylko **2 kg**, więc łatwo go przenieść albo schować po sesji.




---

Kółka w zestawie · blokada · montaż opcjonalny

## Z kółkami albo bez - jak Ci wygodniej

W zestawie są **kółka**, które możesz zamontować do podstawy. Dzięki nim przesuniesz lampę razem ze stojakiem bez podnoszenia - np. od fotela do łóżka albo między stanowiskami w gabinecie.

Kółka mają **blokadę**, więc podczas sesji lampa stoi nieruchomo. Jeśli wolisz stałe ustawienie, po prostu używaj stojaka bez kółek.



## Do jakich lamp pasuje

Lampa  
[ULTRA150](#)  
[ULTRA300](#)

Wymiary panelu  
47,3 × 30 cm  
91 × 30 cm

Waga lampy  
5,7 kg  
10,8 kg

Zestaw ze stojakiem  
[zobacz zestaw →](#)  
[zobacz zestaw →](#)

Kupując lampę w zestawie ze stojakiem, płacisz mniej niż za oba produkty osobno. Jeśli potrzebujesz regulacji wysokości i pracy na leżąco, zobacz [stojak pneumatyczny SIMEI PS →](#)

## Gdzie sprawdzi się najlepiej

---

## Dom

Lampa przy fotelu lub na biurku – bez wiercenia i bez zajmowania drzwi.

2

## Gabinety

Stabilne podparcie panelu – na kółkach łatwo przestawisz lampę między stanowiskami.

3

## Siłownie i kluby sportowe

Szybkie ustawienie lampy przy sesjach regeneracyjnych po treningu.

## Co jest w zestawie

- Stojak podłogowy SIMEI FS
- Kółka z blokadą (montaż opcjonalny)
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi

**Ważne:** stojak jest przeznaczony do lamp LED wymienionych powyżej. Nie przekraczaj udźwigu 15 kg, ustawiaj stojak na równej, stabilnej powierzchni i jeśli używasz kółek, przed sesją zablokuj je i upewnij się, że panel jest prawidłowo osadzony w uchwytach.

## Specyfikacja

### Podstawowe

|                            |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                        | Stojak podłogowy do paneli LED                                                                                                                                                                        |
| Model                      | SIMEI FS                                                                                                                                                                                              |
| Parametry                  |                                                                                                                                                                                                       |
| Udźwig                     | do 15 kg                                                                                                                                                                                              |
| Pozycja panelu             | pionowa (bez regulacji kąta nachylenia)                                                                                                                                                               |
| Kółka                      | tak, z blokadą (montaż opcjonalny)                                                                                                                                                                    |
| Kompatybilne lampy         | ULTRA150, ULTRA300                                                                                                                                                                                    |
| Konstrukcja                |                                                                                                                                                                                                       |
| Materiał                   | stal                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary                    | 37 × 25 × 10 cm                                                                                                                                                                                       |
| Masa                       | 2 kg                                                                                                                                                                                                  |
| Zakres temperatury pracy   | 0°C do 40°C                                                                                                                                                                                           |
| Opakowanie                 |                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary opakowania         | 42 × 32 × 13 cm                                                                                                                                                                                       |
| Masa z opakowaniem         | 3,3 kg                                                                                                                                                                                                |
| Zakup i wsparcie           |                                                                                                                                                                                                       |
| Skład zestawu              | Stojak, kółka z blokadą, akcesoria montażowe, instrukcja                                                                                                                                              |
| Gwarancja                  | 24 miesiące (door-to-door)                                                                                                                                                                            |
| EAN                        | 5905629887429                                                                                                                                                                                         |
| Producent i bezpieczeństwo |                                                                                                                                                                                                       |
| Marka                      | SIMEI                                                                                                                                                                                                 |
| Producent                  | HHO sp. z o.o.<br>ul. Stanisława Klimeckiego 8/75<br>30-705 Kraków<br>NIP: 6772490786<br>e-mail: <a href="mailto:kontakt@inhalatorywodoru.pl">kontakt@inhalatorywodoru.pl</a><br><a href="#">GPSR</a> |
| Bezpieczeństwo             |                                                                                                                                                                                                       |

